



BEDIENUNGSANLEITUNG

Batterie-Starthilfe »Smart Starter«

Art.-Nr. 55 72 862

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Achtung

- **Setzen sie dieses Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und tauchen Sie es nicht in Wasser.**
- **Stellen Sie dieses Gerät nicht in die Nähe von offenem Feuer oder Hitzequellen. Dieses Gerät darf nicht verbrannt werden.**
- **Halten Sie dieses Gerät stets außer Reichweite von Kindern.**
- Dieses Gerät eignet sich nur für leere Batterien. **Das Laden von Batterien, die erschöpft (überaltert), beschädigt oder defekt sind, ist nicht möglich.**
- Dieses Gerät funktioniert unter Umständen nicht bei sehr alten Batterien.
- Dieses Gerät funktioniert unter Umständen nicht bei Fahrzeugen, die mit einer Diebstahlsicherung ausgerüstet sind.
- Dieses Gerät funktioniert unter Umständen nicht bei Fahrzeugen, die mit einem Navigationssystem ausgerüstet sind.
- Verändern Sie niemals die Anschlüsse dieses Produkts und tauschen Sie diese nicht aus.
- Die Batterieanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Bedienung

Dieses Produkt wird ab Werk in geladenem Zustand ausgeliefert. Unter angemessenen Umständen sollte die Ladung ca. 3 Jahre halten.

Bitte befolgen Sie diese Bedienungsanweisungen sorgfältig:

1. Stellen Sie die Zündung Ihres Autos komplett ab und schalten Sie auch alle Elektrogeräte aus, die mit der Stromversorgung (Batterie) Ihres Autos betrieben werden. Warten Sie dann 5 Minuten, bevor Sie den Smart Starter anschließen.
2. Drehen Sie Ihren Zündschlüssel auf Position 1 (Zündung ein für Beleuchtung, Radio usw.). Starten Sie nicht den Motor!
3. Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel am Anschluss auf der Oberseite des Smart Starter an und schieben Sie die Taste am 12-Volt-Adapter nach vorne.
4. Stecken Sie den Adapter (Zigarettenanzünder) in den 12-V-Zigarettenanzünder-Anschluss Ihres Autos. Nun leuchtet das grüne Lämpchen.
Falls das grüne Lämpchen nicht leuchten sollte, gehen Sie wie folgt vor: Trennen Sie nicht die Verbindung zwischen Auto und Smart Starter und schalten Sie die Scheinwerfer Ihres Autos 10 Sekunden lang ein. Starten Sie nicht den Motor! Falls das grüne Lämpchen dann aufleuchtet, schalten Sie die Scheinwerfer Ihres Autos wieder aus und fahren mit Punkt 5 fort. Falls das grüne Lämpchen immer noch nicht leuchtet, könnten unter Umständen die Batterie oder das Elektrosystem Ihres Autos beschädigt sein. Es könnte auch möglich sein, dass ein im Auto installiertes Navigationssystem oder ähnliches Zubehör die Funktionalität des Smart Starter verhindert. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, in Ihrer Autowerkstatt um Rat zu fragen.

5. Sobald das grüne Lämpchen auf dem Adapter (Zigarettenanzünder) leuchtet, warten Sie 15 Minuten, bis die Ladung komplett auf Ihre Autobatterie übertragen ist. Dann können Sie den Motor starten. Bitte drücken Sie nicht auf das Gaspedal, dies könnte verhindern, dass Ihr Auto korrekt gestartet werden kann.

Wollen Sie andere Fahrzeuge (Motorrad, Boot, etc.) ohne 12V-Anschluss starten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Zündung ihres Fahrzeugs sowie alle weiteren Elektrogeräte komplett ab. Warten Sie dann 5 Minuten, bevor Sie den Smart Starter anschließen.
2. Drehen Sie Ihren Zündschlüssel auf Position 1 (Zündung ein für Beleuchtung, Radio, etc.)
3. Lassen Sie den Smart Starter in der Tragetasche, um direkten Kontakt mit dem Gehäuse zu vermeiden. Schließen Sie nun die enthaltenen Klemmen zuerst an Ihrer Batterie an: Die rote Klemme gehört an den roten Pol (+), die schwarze Klemme an den schwarzen Pol (-). Sollte der Minus-Pol nicht erreichbar sein, befestigen Sie die schwarze Klemme an einem Metallstück des Fahrzeugs, um die Leitung zu erden.
4. Schließen Sie die Klemmen nun am Smart Starter an. Sollten Sie nicht sicher sein, ob die Ladung funktioniert, prüfen Sie dies mit einem Multimeter. Warten Sie 15 Minuten, um die Ladung vollständig abzuschließen. Dann können Sie den Motor starten.

ACHTUNG! Durch die Ladung kann der Smart Starter sehr heiss werden! Bitte tragen oder berühren Sie deshalb den Smart Starter während der Benutzung nicht.

Batterien wieder aufladen

Sobald der Motor Ihres Autos läuft, stellen Sie den Schalter am Adapter (Zigarettenanzünder) nach hinten und lassen den Smart Starter noch 30 bis 40 Minuten angeschlossen. Danach können Sie die Verbindung trennen und das Gerät weglegen.

Wenn Sie den Smart Starter wieder benutzen möchten und dieser zu wenig Leistung vorweist, müssen Sie die 20 Batterien (1,5 V) durch neue Batterien ersetzen. Hierfür entfernen Sie die 4 Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses. Ersetzen Sie alle 20 Batterien und achten Sie auf die korrekte Polarität! Schließen Sie nun das Gehäuse wieder mit den 4 Schrauben. Bitte verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs und vermischen Sie nicht alte mit neuen Batterien.

Achtung – Umweltgerechte Entsorgung

Dieses Produkt und die darin befindlichen Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß geltender Richtlinien in einem Wertstoffhof in Ihrer Nähe.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten gefährliche Substanzen, die schädlich für Umwelt und/oder Gesundheit der Menschen sind und daher korrekt dem Recycling zugeführt werden müssen.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Batterie-Starthilfe »Smart Starter«

Modell-Nr.: QP040 Serien-Nr.: 29/08/2012

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 55011

EN 62133

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

16.07.2012
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild