

Epson WorkForce Pro WF-5190DW



DATENBLATT



Der neue WorkForce Pro WF-5190DW bietet niedrige Betriebskosten, einen geringen Stromverbrauch und hohe Druckgeschwindigkeiten. Seine Funktionen wurden für die einfache Integration in Unternehmen entwickelt. Der Business-Tintenstrahldrucker macht jeden Druck durch automatisches beidseitiges Drucken einfach und effizient. Er verfügt auch über PDL-Emulationen, unter anderem PCL und Adobe PostScript 3.

Niedrige Betriebskosten

Der WorkForce Pro WF-5190DW erzielt bis zu 50 % geringere Seitenkosten als vergleichbare Farblaserdrucker¹. Er verfügt über ergiebige Tintentanks für bis zu 4.000 Seiten² und hat weniger zu ersetzende Teile als ein Laserdrucker.

Umweltfreundlich

Der WorkForce Pro WF-5190DW verbraucht bis zu 80 Prozent weniger Strom als vergleichbare Farblaserdrucker¹, was unter anderem auf seine Technologie zurückzuführen ist, die für den Druck nahezu keine Wärme entwickelt. Es gibt bei dem Gerät keine Ozonemissionen und keine Lüftergeräusche. Zusammen mit dem verbesserten Modus für leises Drucken machen es diese Merkmale ideal für eine Aufstellung am Arbeitsplatz.

Zeitsparend

Der effiziente Business-Drucker ist mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 34 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 30 Seiten/Min. in Farbe (16 Seiten/Min. für beides nach ISO)³ schneller als ein Laserdrucker bei typischen Druckaufträgen¹. Die hohe Papierkapazität von bis zu 580 Blatt spart Zeit beim Nachfüllen. Dank des monatlichen Druckvolumens von bis zu 35.000 Seiten⁴ brauchen Sie sich wegen eines zu hohen Druckaufkommens keine Gedanken mehr zu machen.

Ideal für Unternehmen

Mit der PrecisionCore-Technologie erzielen Sie nicht nur die hohe Qualität, für die Epson bekannt ist, sondern auch die schnelle Druckgeschwindigkeit, die für den Büro-, kommerziellen und industriellen Druck erforderlich ist. Die Epson DURABrite Ultra Ink sorgt für schnell trocknende, wisch- und wasserfeste Ausdrücke. Drucken Sie vertrauliche Dokumente sicher mit Email Print for Enterprise. Mit Epson Connect⁵ können Sie direkt von Smartphones, Tablets und anderen Geräten von überall drucken und dank Wi-Fi Direct™ einfach direkt von unterstützten Wireless-Geräten, ohne Verbindung zu einem Router.

PRODUKTMERKMALE

- **Niedrige Betriebskosten**
Bis zu 50 Prozent geringere Seitenkosten als vergleichbare Farblaserdrucker¹
- **Umweltfreundlich**
Bis zu 80 Prozent weniger Stromverbrauch als vergleichbare Farblaserdrucker¹
- **Zeitsparend**
Weniger Nachlegen von Papier durch hohe Papierkapazität
- **Ideal für Unternehmen**
PDL-Emulationen (PCL und Adobe PostScript 3)
- **PrecisionCore-Technologie**
Die innovative Druckkopftechnologie von Epson

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra
Minimale Tröpfchengröße	2,8 pl
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Leistung	Kleine Arbeitsgruppe
Multifunktion	Druck

DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite	Monochrom 7 Sekunden, Farbe 7 Sekunden
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	16 Seiten/min Monochrom, 16 Seiten/min Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	34 Seiten/min Monochrom (Normalpapier), 30 Seiten/min Farbe (Normalpapier)
Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734)	11 DIN A4-Seiten/Min. Monochrom, 11 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Druckvolumen	35.000 Seiten pro Monat
Farben	Cyan, Schwarz, Magenta, Yellow

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

KONNEKTIVITÄT

Protokolle für Netzwerkdruck	LPR, FTP, IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD, Net BIOS über TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Anschlüsse	Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB-Host, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Passendes Papiergewicht	64 g/m ² - 256 g/m ²
Duplex	Ja
Standardpapierzufuhr	330 Blatt Standard, 80 Blatt MP tray, 250 Blatt paper tray
Kapazität des Ausgabepapierfachs	150 Blatt
Papierfachkapazität	250 Blatt Standard, 580 Blatt maximal
Optionale(s) Papierfach/-fächer	Papierfach mit 250 Blatt
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Maximale Papierkapazität	580
Anzahl der Papierfächer	2

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	6,2 W Ready, 0,3 W (ausschalten), 25 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 2,3 W (Energiesparmodus)
Betriebsspannung	AC 220 V
Abmessungen	461 x 442 x 284 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	11,4 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Schalldruck	Betrieb: 52 dB(A)
Schalleistung	Betrieb: 6,6 B (A)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint, Google Cloud Print
Stromversorgung	220 V

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Monochrom, Diagonale: 5,6 cm
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck, Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite, Thick Media Support
Sicherheitsfunktionen	Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config, Vertrauliches und sicheres Drucken mit Freigabe per PIN-Code, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7
-------------	--

Epson WorkForce Pro WF-5190DW

LIEFERUMFANG

- Kurzanleitung zum Einrichten
- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Garantiedokumente
- Stromkabel
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Informationsblatt

1. Weitere Informationen unter www.epson.eu/inkjetsaving. 2. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>. 3. Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen bzw. beidseitigen DIN A4-Druck im Standardmodus. Weitere Informationen unter www.epson.eu/testing. 4. Die maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements. 5. Unterstützt folgende Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch. Wireless-Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen und eine Liste unterstützter Geräte finden Sie unter www.epsonconnect.eu.

VERBRAUCHSMATERIAL

● WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T789140	4.000 pages
● WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Cyan	C13T789240	4.000 pages
● WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Magenta	C13T789340	4.000 pages
● WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Yellow	C13T789440	4.000 pages
● Singlepack Black 79XL DURABrite Ultra Ink	C13T79014010	2.600 pages
● Singlepack Cyan 79XL DURABrite Ultra Ink	C13T79024010	2.000 pages
● Singlepack Magenta 79XL DURABrite Ultra Ink	C13T79034010	2.000 pages
● Singlepack Yellow 79XL DURABrite Ultra Ink	C13T79044010	2.000 pages
● Singlepack Black 79 DURABrite Ultra Ink	C13T79114010	900 pages
● Singlepack Cyan 79 DURABrite Ultra Ink	C13T79124010	800 pages
● Singlepack Magenta 79 DURABrite Ultra Ink	C13T79134010	800 pages
● Singlepack Yellow 79 DURABrite Ultra Ink	C13T79144010	800 pages
● Wartungs-Kit WP4000/4500, WP-M4000/4500-Serie	C13T671000	

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 250-Blatt-Papierkassette für WP-4000/4500-Serie
C12C817011

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CD15402
Barcode	8715946538099
Kartonabmessungen	520 x 610 x 420 mm
Kartongewicht	14,26 kg
Stück	1 Stück
Palettengröße	10 Stück (2 x 5)

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



Turm von Pisa 79 Turm von Pisa 79XL T789

	900 Seiten*	2.600 Seiten*	4.000 Seiten*
	800 Seiten*	2.000 Seiten*	4.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON[®]