



Product-Guide

P-touch Beschriftungsgeräte / QL-Etikettendrucker
01/2016

PRIVAT



Ausstattung	PT-H105 / PT-H105WB	PT-D200BW/VP	PT-D210/VP
Schriftband	TZe	TZe	TZe
Schriftbandbreiten	3,5 - 12 mm	3,5 - 12 mm	3,5 - 12 mm
Schnittstellen	-	-	-
Betriebssysteme	-	-	-
Plug-In & Label (ohne Installation)	-	-	-
iPrint&Label / Mobile Cable Label Tool (Brother Apps)	-	-	-
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Manuell
Display	1 Zeile à 12 Zeichen	1 Zeile à 15 Zeichen	1 Zeile à 15 Zeichen
Tastatur	ABC	QWERTZ	QWERTZ
Max. Druckauflösung	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Max. Druckhöhe	9 mm	9 mm	9 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.
Arbeits- / Phrasenspeicher	80 / 720 Zeichen	80 / 2.400 Zeichen	80 / 2.400 Zeichen
Max. Anzahl Zeilen¹	2	2	2
Barcodedruck¹	Nein	Nein	Nein
Zeichen / Symbole¹	385 / 178	825 / 617	825 / 617
Schriftarten / -größen / -stile¹	1 / 3 / 8	14 / 3 / 9	14 / 3 / 9
Rahmen¹	7	97	97
Vertikal- / Spiegeldruck²	Ja / Nein	Ja	Ja
Etikettenvorlagen²	Nein	Nein	Nein
Autoformate (editierbar)²	Nein	Nein	Nein
Mehrfachausdruck¹	1-9	1-9	1-9
Nummerierung¹	Nein	1-9 (nur Ziffern)	1-9 (nur Ziffern)
Kabel / Anschlüsse beschriften²	Ja / Nein	Nein	Nein
Verteiler / Klemmblöcke beschriften²	Nein	Nein	Nein
Netzadapter	AD-24ES	AD-24ES	AD-24ES
Batterien / Akku	6 x AAA	6 x AAA	6 x AAA
Gewicht	390 g	490 g	490 g
Abmessungen (B x T x H)	110 x 207 x 59 mm	165 x 155 x 68 mm	157 x 149 x 68 mm
Lieferumfang	12 mm (4 m) schwarz auf weiß	12 mm (4 m) schwarz auf weiß VP: zusätzlich mit Netzadapter und Koffer	12 mm (4 m) schwarz auf weiß VP: zusätzlich mit Netzadapter und Koffer
UVP	34,90 €	39,90 € / 49,90 €	39,90 € / 49,90 €

¹ Je nach Modell im PC-Betrieb Ausstattung bzw. mehr Auswahl vorhanden. ²Über Software vorhanden. ³ Auf CD-ROM im Lieferumfang.

BESCHRIFTUNGSGERÄTE

BÜRO



PT-H300/LI	PT-H500/LI	PT-D400/VP	PT-D450VP	PT-D600VP	PT-2430PC
TZe / HSe	TZe / HSe	TZe	TZe	TZe	TZe
3,5 - 18 mm (TZe) 5,8 - 17,7 mm (HSe)	3,5 - 24 mm (TZe) 5,8 - 23,6 mm (HSe)	3,5 - 18 mm	3,5 - 18 mm	3,5 - 24 mm	3,5 - 24 mm
–	USB	–	USB	USB	USB
–	Windows / Mac	–	Windows / Mac	Windows / Mac	Windows
–	Nein	–	Ja	Ja	Ja
–	–	–	–	–	–
Manuell	Automatisch	Manuell	Manuell	Automatisch	Automatisch
3 Zeilen à 16 Zeichen hintergrundbeleuchtet	3 Zeilen à 16 Zeichen hintergrundbeleuchtet	3 Zeilen à 16 Zeichen	3 Zeilen à 20 Zeichen hintergrundbeleuchtet	3 Zeilen à 20 Zeichen Farbdisplay hintergrundbeleuchtet	–
QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ	–
180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 x 360 dpi	180 dpi
15,8 mm	18 mm	15,8 mm	15,8 mm	18 mm	18 mm
20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	30 mm/Sek.	10 mm/Sek.
200 / 2.600 Zeichen	280 / 2.800 Zeichen	80 / 1.100 Zeichen	280 / 2.800 Zeichen	280 / 2.800 Zeichen	–
5	7	5	5	7	Kein Limit
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴
825 / 617	825 / 617	825 / 617	825 / 617	825 / 617	It. PC/Software
14 / 7 / 10	14 / 9 / 10	14 / 7 / 10	14 / 8 / 10	14 / 9 / 10	It. PC/Software
99	99	99	99	99	It. Software
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴
Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴
1-9	1-99	1-9	1-9	1-99	1–200
1-9	1-99	1-9	1-9	1-99	1–200
Ja / Nein	Ja	Ja / Nein	Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴
Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴
AD-E001	AD-E001	AD-E001	AD-E001	AD-E001	AD-24ES
6 x AA / Li-Ion Akku	6 x AA / Li-Ion Akku	6 x AA	6 x AA	6 x AA	6 x AA
670 g	830 g	730 g	730 g	950 g	600 g
132 x 214 x 66 mm	122 x 245 x 91 mm	188 x 177 x 72 mm	188 x 177 x 72 mm	201 x 192 x 86 mm	67 x 189 x 110,5 mm
18 mm (4 m) schwarz auf weiß, Trageschleufe Ll: zusätzlich mit Netzadapter und Akku	24 mm (4 m) schwarz auf weiß, USB-Kabel, CD-ROM, Trageschleufe Ll: zusätzlich mit Netzadapter und Akku	18 mm (4 m) schwarz auf weiß, Batterien VP: 18 mm schwarz auf weiß, Netzadapter, Koffer	18 mm (4 m) schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel, Koffer	24 mm (4 m) schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel, Koffer	24 mm schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel, CD-ROM
69,90 € / 119,90 €	119,90 € / 169,90 €	59,90 € / 89,90 €	119,90 €	149,90 €	99,00 €

⁴ Als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>



PT-P700	PT-P750W	PT-E100/VP	PT-E300VP	PT-E500VP	PT-E550WVP
TZe / HSe	TZe / HSe	TZe	TZe / HSe	TZe / HSe	TZe / HSe
3,5 - 24 mm (TZe) 5,8 - 23,6 mm (HSe)	3,5 - 24 mm (TZe) 5,8 - 23,6 mm (HSe)	3,5 - 12 mm	3,5 - 18 mm (TZe) 5,8 - 17,7 mm (HSe)	3,5 - 24 mm (TZe) 5,8 - 23,6 mm (HSe)	3,5 - 24 mm (TZe) 5,8 - 23,6 mm (HSe)
USB	USB / WLAN / NFC	–	–	USB	USB / WLAN
Windows / Mac	Windows / Mac	–	–	Windows / Mac	Windows / Mac
Ja	Ja	–	–	Nein	Nein
–	Ja	–	–	–	Ja
Automatisch	Automatisch	Manuell	Manuell	Automatisch	Automatisch
–	–	1 Zeile à 16 Zeichen	3 Zeilen à 16 Zeichen hintergrundbeleuchtet	3 Zeilen à 16 Zeichen hintergrundbeleuchtet	3 Zeilen à 16 Zeichen hintergrundbeleuchtet
–	–	ABC	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
180 dpi	180 x 360 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 x 360 dpi
18,1 mm	18,1 mm	9 mm	15,8 mm	18 mm	18 mm
30 mm/Sek.	30 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	30 mm/Sek.	30 mm/Sek.
–	–	80 / 720 Zeichen	200 / 2.400 Zeichen	1.500 / 18.297 Zeichen	1.500 / 18.297 Zeichen
Kein Limit	Kein Limit	2	5	7	7
Über Software Vollversion ³	Über Software Vollversion ⁴	Nein	Ja	Ja	Ja
lt. PC/Software	lt. PC/Software	377 / 168	591 / 384	591 / 384	591 / 384
lt. PC/Software	lt. PC/Software	1 / 3 / 8	7 / 7 / 10	14 / 9 / 10	14 / 9 / 10
lt. Software	lt. Software	1	7	7	7
Ja	Ja	Ja / Nein	Ja / Nein	Ja	Ja
Über Software Vollversion ³	Über Software Vollversion ⁴	Nein	Nein	Ja	Ja
Über Software Vollversion ³	Über Software Vollversion ⁴	Nein	Nein	Ja	Ja
1–200	1–200	1– 9	1-50	1–99	1–99
1–200	1–200	Nein	1-50	1-50	1-50
Über Software Vollversion ³	Über Software Vollversion ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja
Über Software Vollversion ³	Über Software Vollversion ⁴	Nein	Ja	Ja	Ja
AD-E001	AD-E001	AD-24ES	AD-E001	AD-E001	AD-E001
6 x AA	6 x AA / Li-Ion Akku	6 x AAA	6 x AA / Li-Ion Akku	6 x AA / Li-Ion Akku	6 x AA / Li-Ion Akku
710 g	800 g	390 g	740 g	920 g	1,05 kg
78 x 152 x 143 mm	78 x 152 x 143 mm	110 x 207 x 59 mm	133 x 220 x 74 mm	126 x 250 x 94 mm	126 x 250 x 94 mm
24 mm (4 m) schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel, CD-ROM	24 mm (4 m) schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel	12 mm (4 m) schwarz auf weiß VP: 12 mm schwarz auf gelb (extra-stark), Netzadapter, Koffer	18 mm schwarz auf gelb (extra-stark), Netzadapter, Akku, Koffer, Trageschleufe	24 mm schwarz auf gelb (extra-stark), Netzadapter, Akku, USB-Kabel, CD-ROM, Koffer, Trageschleufe	24 mm schwarz auf gelb (extra-stark), 12 mm schwarz auf weiß (Flexi-Tape), Netzadapter, Akku, USB-Kabel, CD-ROM, Koffer, Trageschleufe
99,90 €	169,90 €	34,90 € / 64,90 €	149,00 €	219,00 €	249,00 €

INDUSTRIE



PT-3600	PT-9600	PT-P750TDI	PT-9700PC	PT-9800PCN
TZe / STe	TZe / STe	TZe / HSe	TZe / HGe / STe	TZe / HGe / STe
6 - 36 mm	6 - 36 mm	3,5 - 24 mm (TZe) 5,8 - 23,6 mm (HSe)	3,5 - 36 mm	3,5 - 36 mm
USB	USB / Seriell	USB / WLAN / NFC	USB / Seriell	USB / LAN / Seriell
Windows / Mac	Windows / Mac	Windows / Mac	Windows / Mac / Linux	Windows / Mac / Linux
Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
-	-	Ja	-	-
Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
3 Zeilen à 20 Zeichen hintergrundbeleuchtet	3 Zeilen à 20 Zeichen hintergrundbeleuchtet	-	-	-
QWERTZ	QWERTZ	-	-	-
360 dpi	360 dpi	180 x 360 dpi	360 dpi / 720 dpi (HGe)	360 dpi / 720 dpi (HGe)
27,1 mm	27,1 mm	18,1 mm	27,1 mm	27,1 mm
20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	30 mm/Sek.	20 mm/Sek. 80 mm/Sek. (HGe)	20 mm/Sek. 80 mm/Sek. (HGe)
1.024 / 10.240 Zeichen	1.024 / 10.240 Zeichen	-	-	-
16	16	Kein Limit	Kein Limit	Kein Limit
Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴	Ja	Ja
156 / 449	156 / 449	lt. PC/Software	lt. PC/Software	lt. PC/Software
10 / 24 / 18	10 / 24 / 18	lt. PC/Software	lt. PC/Software	lt. PC/Software
30	30	lt. Software	lt. Software	lt. Software
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴	Ja	Ja
Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴	Ja	Ja
1-999	1-999	1-200	1- 5.000	1- 5.000
1-999	1-999	1-200	1- 5.000	1- 5.000
Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴	Ja	Ja
Ja	Ja	Über Software Vollversion ⁴	Ja	Ja
AD-9100ES	AD-9100ES	AD-E001	AD-9100ES	AD-9100ES
-	Ni-MH Akku	6 x AA / Li-Ion Akku	-	-
2 kg	2 kg	800 g	1,57 kg	1,58 kg
237 x 302 x 104 mm	237 x 302 x 104 mm	78 x 152 x 143 mm	116 x 193 x 140 mm	116 x 193 x 140 mm
24 mm schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel, CD-ROM	24 mm schwarz auf weiß, Netzadapter, Akku, USB-Kabel, CD-ROM, Koffer	12 mm schwarz auf weiß (Flexi-Tape), 23,6 mm schwarz auf weiß (Schrumpfschlauch), Netzadapter, Akku, USB-Kabel, Koffer	36 mm schwarz auf weiß (HGe), Netzadapter, USB-Kabel, CD-ROM	36 mm schwarz auf weiß (HGe), Netzadapter, USB-Kabel, CD-ROM
469,90 €	729,90 €	219,90 €	429,90 €	599,00 €

Einzelband-Übersicht

Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
SCHRIFTBÄNDER, LAMINIERT, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	-	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
schwarz	weiß	-	-	-	TZe-231S'	-	-	-
schwarz	transparent	-	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
schwarz	transparent	-	-	-	TZe-131S'	-	-	-
schwarz	rot	-	-	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
schwarz	rot	-	-	-	TZe-431S'	-	-	-
schwarz	blau	-	-	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
schwarz	gelb	-	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
schwarz	gelb	-	-	-	TZe-631S'	-	-	-
schwarz	grün	-	-	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	-
blau	weiß	-	-	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
rot	weiß	-	-	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
rot	transparent	-	-	-	TZe-132	-	-	-
blau	transparent	-	-	-	TZe-133	-	-	-
weiß	transparent	-	-	-	TZe-135	TZe-145	-	-
weiß	schwarz	-	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
weiß	blau	-	-	-	TZe-535	-	TZe-555	-
weiß	rot	-	-	-	TZe-435	-	-	-
gold	schwarz	-	-	-	TZe-334	TZe-344	TZe-354	-
SICHERHEITS- UND SIEGELBAND, LAMINIERT, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	-	-	-	-	TZe-SE4	-	-
FLEXI-TAPES, LAMINIERT, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	-	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX-251	TZe-FX261
schwarz	gelb	-	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
EXTRA-STARK KLEBEND, LAMINIERT, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	-	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
schwarz	transparent	-	-	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	-
schwarz	gelb	-	-	TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	-
SIGNALFARBEN, LAMINIERT, 5 Meter Länge								
schwarz	signal-orange	-	-	-	TZe-B31	-	TZe-B51	-
schwarz	signal-gelb	-	-	-	TZe-C31	-	TZe-C51	-
MATTE SCHRIFTBÄNDER, LAMINIERT, 5 Meter Länge								
schwarz	transparent	-	-	-	TZe-M31 ²	-	-	-
weiß	apfelgrün	-	-	-	TZe-MQ35	-	-	-
weiß	hellgrau	-	-	-	TZe-MQ35	-	-	-
weiß	pink	-	-	-	TZe-MQ35	-	-	-
METALLIC-SCHRIFTBÄNDER, LAMINIERT, 8 Meter Länge								
schwarz	silber (matt)	-	-	TZe-M921	TZe-M931	-	TZe-M951	TZe-M961
TEXTIL-AUFBÜGELBÄNDER, 3 Meter Länge								
blau	weiß	-	-	-	TZe-FA3	TZe-FA4B	-	-
SCHRIFTBÄNDER, NICHT LAMINIERT, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	TZe-N201	-	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	-
HIGH-GRADE SCHRIFTBÄNDER (5er Pack), LAMINIERT, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	-	-	-	HGe-231V5	-	HGe-251V5	HGe-261V5
schwarz	transparent	-	-	-	HGe-131V5	-	HGe-151V5	-
schwarz	gelb	-	-	-	HGe-631V5	-	HGe-651V5	-
schwarz	silber (matt)	-	-	-	HGe-M931V5	-	HGe-M951V5	-
SCHABLONENBÄNDER, 3 Meter Länge								
-	-	-	-	-	-	StE-141	StE-151	StE-161

¹4 Meter Länge ²8 Meter Länge

Druckfarbe	Bandfarbe	5,8 mm	8,8 mm	11,7 mm	17,7 mm	23,6 mm
SCHRUMPFSCHLÄUCHE, 1,5 Meter Länge						
schwarz	weiß	HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

Multipack-Übersicht

Typ	Einzelbänder	Anzahl pro Einzelband	Länge pro Einzelband
MULTIPACK, 3 x 12 mm breite Bänder			
TZe-32M3	TZe-231	2	8 m
	TZe-MQP35	1	2 m
TZe-31M3	TZe-231	1	8 m
	TZe-431	1	8 m
	TZe-631	1	8 m

ETIKETTENDRUCKER



INTERNETMARKE

Ein Produkt der Deutschen Post



Ausstattung	QL-570	QL-700	QL-710W / -720NW	QL-650TD	QL-1050 / -1060N
PC-Anschluss	USB	USB	USB / USB, seriell	USB, seriell	USB, seriell
Betriebssystem	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux
Plug-In & Label (ohne Installation)	Nein	Ja ¹	Nein	Nein	Nein
Netzwerk	–	–	WLAN / LAN, WLAN	–	–/LAN
Display	Nein	Nein	Nein	2 Zeilen à 16 Zeichen	Nein
Stand-Alone Funktion	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Druckersprache	Raster	Raster	Raster / Raster, Template, ESC/P	Raster, Template, ESC/P	Raster, Template, ESC/P
Integrierte Schriften	Nein	Nein	Nein / Ja	Ja	Ja
Integrierte Barcodes	Nein	Nein	Nein / Ja	Ja	Ja
Druckauflösung	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
Schneideeinheit	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Max. Etikettenbreite	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	102 mm
Max. Druckhöhe	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm	98,6 mm
Max. Drucklänge	1 m	1 m	1 m	1 m	3 m
Max. Druckgeschwindigkeit	110 mm/Sek.	150 mm/Sek.	150 mm/Sek.	90 mm/Sek.	110 mm/Sek.
iPrint&Label (Brother App)	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Mehrfachausdruck	1–9.999	1–9.999	1–9.999	1–9.999	1–9.999
Nummerierung	1–9.999	1–9.999	1–9.999	1–9.999	1–9.999
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße (BxTxH)	133 x 208 x 143 mm	128 x 221 x 153 mm	128 x 236 x 153 mm	146 x 196 x 152 mm	170 x 220 x 148 mm
Gewicht	1,14 kg	1,12 kg	1,20 kg	1,3 kg	1,7 kg
Etikettentyp	DK	DK	DK	DK	DK
Verfügbare Etiketten	12–62 mm Endlos- & 10 Einzel-Etiketten-Formate	12–62 mm Endlos- & 10 Einzel-Etiketten-Formate	12–62 mm Endlos- & 10 Einzel-Etiketten-Formate	12–62 mm Endlos- & 10 Einzel-Etiketten-Formate	12–102 mm Endlos- & 12 Einzel-Etiketten-Formate
Lieferumfang	Etikettenrollen (Adress-Etiketten, 100 St., 29 x 90 mm; Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m), USB-Kabel, CD-ROM	Etikettenrollen (Adress-Etiketten, 100 St., 29 x 90 mm; Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m), USB-Kabel, CD-ROM	Etikettenrollen (Adress-Etiketten, 100 St., 29 x 90 mm; Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m), USB-Kabel, CD-ROM	Etikettenrollen (Runde Etiketten, 250 St., Ø 24 mm; Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m), USB-Kabel, CD-ROM, Batterie	Etikettenrollen (Versand-Etiketten, 40 St., 102 mm x 152 mm; Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m), USB-Kabel, CD-ROM
UVP	129,00 €	149,00 €	179,00 €/219,00 €	239,90 €	199,00 € /299,00 €

¹Nur unter Windows.

Etikettenart	Material	Farbe	Maße	Art.-Nr.
EINZEL-ETIKETTEN				
Adress-Etiketten (400 St./Rolle)	Papier	weiß	29 x 90 mm	DK-11201
Adress-Etiketten (400 St./Rolle)	Papier	weiß	38 x 90 mm	DK-11208 ²
Adress-Etiketten (800 St./Rolle)	Papier	weiß	62 x 29 mm	DK-11209
Versand-Etiketten (300 St./Rolle)	Papier	weiß	62 x 100 mm	DK-11202 ²
Versand-Etiketten (600 St./Rolle)	Papier	weiß	102 x 51 mm	DK-11240 ¹
Versand-Etiketten (200 St./Rolle)	Papier	weiß	102 x 152 mm	DK-11241 ¹
Ordneregister-Etiketten (300 St./Rolle)	Papier	weiß	17 x 87 mm	DK-11203
Mehrzweck-Etiketten (400 St./Rolle)	Papier	weiß	17 x 54 mm	DK-11204
Quadratische Etiketten (1.000 St./Rolle)	Papier	weiß	23 x 23 mm	DK-11221
CD/DVD Etiketten (100 St./Rolle)	Film	weiß	Ø 58 mm	DK-11207
Runde Etiketten (1.200 St./Rolle)	Papier	weiß	Ø 12 mm	DK-11219
Runde Etiketten (1.000 St./Rolle)	Papier	weiß	Ø 24 mm	DK-11218
ENDLOS-ETIKETTEN, 30,48 Meter Rollenlänge				
Universal	Papier	weiß	12 mm	DK-22214
Universal	Papier	weiß	29 mm	DK-22210
Universal	Papier	weiß	38 mm	DK-22225 ²
Universal	Papier	weiß	50 mm	DK-22223
Universal	Papier, nicht-klebend	weiß	54 mm	DK-N55224
Universal	Papier	weiß	62 mm	DK-22205 ²
Universal	Papier, wiederablösbar	weiß	62 mm	DK-44205
Universal	Papier, wiederablösbar	gelb	62 mm	DK-44605
Universal	Papier	weiß	102 mm	DK-22243 ^{1,2}
ENDLOS-ETIKETTEN, 15,24 Meter Rollenlänge				
Universal	Film	weiß	29 mm	DK-22211
Universal	Film	weiß	62 mm	DK-22212 ²
Universal	Film	gelb	62 mm	DK-22606
Universal	Film	transparent	62 mm	DK-22113

¹ Ausschließlich für QL-1050/-1060N geeignet.

² Etiketten für *INTERNETMARKE* geeignet.