

# WorkForce Pro WF-6090DW



Dieser wartungsarme Farbdrucker erhöht die Produktivität im Büro: Der WorkForce Pro WF-6090DW verfügt über erweiterte Funktionen für den beidseitigen Farbdruck und eine Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur sieben Sekunden<sup>1</sup>. Der Tintenstrahldrucker ist ideal für Unternehmen, die Dokumente in Farbe drucken müssen, und gleichzeitig Zeit, Geld und Strom sparen möchten.

## Umweltbewusst

Der Stromverbrauch des WorkForce Pro WF-6090DW ist um bis zu 80 % niedriger als bei vergleichbaren Farblaserdruckern<sup>2</sup>. Dank seiner sauberen Technologie erzeugt er nach dem Druck keine Lüftergeräusche und keine Wärme- und Ozonemissionen.

## Niedrige Betriebskosten

Mit bis zu 50 % niedrigeren Druckkosten pro Seite und geringeren Gesamtbetriebskosten als bei vergleichbaren Laserdruckern<sup>3</sup> spart der WorkForce Pro WF-6090DW Ihrem Unternehmen bares Geld – und dank des automatischen beidseitigen Drucks auch Papier.

## Weniger Wartung und hohe Zuverlässigkeit

Mit Epson XXL-Tintenpatronen druckt der WorkForce Pro WF-6090DW bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und 7.000 Seiten in Farbe, was den Werten vergleichbarer Farblaserdrucker entspricht oder diese übertrifft<sup>4</sup>. Dank einer maximalen Papierkapazität von 1.581 Seiten brauchen Sie seltener Papier nachzulegen.


## Schnelles Drucken

Der WorkForce Pro WF-6090DW verfügt über eine Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck einer Farbseite von nur sieben Sekunden<sup>1</sup> und eignet sich somit hervorragend für den schnellen Druck kleiner Aufträge.

## Intelligente Steuerung

Durch NFC-Kopplung mit Android-Geräten können Sie auf dem WorkForce Pro WF-6090DW kabellos drucken. Außerdem können Sie von entfernten Standorten aus Dokumente per E-Mail zum sofortigen Druck an den WF-6090DW senden<sup>6</sup>. Epson Device Admin erleichtert das Management und die Remote-Verwaltung einer Druckerflotte.

## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Strom sparen**  
Bis zu 80 % niedrigerer Stromverbrauch als vergleichbare Farblaserdrucker<sup>2</sup>
- **XXL-Tintenpatronen**  
Für den Druck von bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und 7.000 in Farbe<sup>4</sup>
- **Schnelles Drucken**  
Drucken einer Farbseite in nur 7 Sekunden
- **Geld sparen**  
Pro Seite bis zu 50 % günstiger als vergleichbare Farblaserdrucker
- **Intelligente Steuerung**  
NFC-Verbindung für den Druck von Mobilgeräten aus<sup>6</sup>

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3,7 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	DURABrite™ Pro
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Leistung	Kleine Arbeitsgruppe
Multifunktion	Druck

### DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite	Monochrom 7 Sekunden, Farbe 7 Sekunden
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	24 Seiten/min Monochrom, 24 Seiten/min Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	34 Seiten/min Farbe (Normalpapier), 34 Seiten/min Monochrom (Normalpapier)
Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734)	16 DIN A4-Seiten/Min. Monochrom, 16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Druckvolumen	65.000 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

### KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC), Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Protokolle für Netzwerkdruck	LPR, FTP, IPP, LPD, Anschluss 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Duplex	Ja
Standardpapierzufuhr	581 Blatt Standard, 80 Blatt MP tray, 500 Blatt Papierfach
Kapazität des Ausgabepapierfachs	250 Blatt
Papierfachkapazität	500 Blatt Standard, 1.581 Blatt maximal
Optionale(s) Papierfach/- fächer	2 Papierfächer mit 500 Blatt, Cabinet
Maximale Papierkapazität	1.581
Anzahl der Papierfächer	3
Passendes Papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja

### ALLGEMEINES

Energieverbrauch	8,1 W Ready, 0,4 W (ausschalten), 37 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 2,1 W (Energiesparmodus)
Abmessungen	478 x 522 x 404 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	28 kg
Kompatible Betriebssysteme	Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Betriebsspannung	AC 220 V
Schalleistung	Betrieb: 6,5 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 49 dB(A)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Stromversorgung	220 V

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Monochrom, Diagonale: 5,6 cm
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck, Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite, Thick Media Support
Sicherheitsfunktionen	Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config, Vertrauliches und sicheres Drucken mit Freigabe per PIN-Code, IPSec, IEEE802.1x, SSL (Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld

## WorkForce Pro WF-6090DW

### LIEFERUMFANG

- Kurzanleitung zum Einrichten
- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Garantiedokumente
- Bedienungsanleitung (CD)
- Stromkabel

1. Zeigt gemäß ISO/IEC 17629 den durchschnittlichen FPOT(sec)-Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen bzw. beidseitigen DIN-A4-Druck im Standardmodus. Weitere Informationen unter [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing). 2 + 3. Weitere Informationen unter [www.epson.de/inkjetsaving](http://www.epson.de/inkjetsaving). 4. Die angegebene Ergiebigkeit ist die ungefähre Anzahl gedruckter Seiten nach ISO/IEC 24711 bei fortlaufendem, einseitigem Drucken der durch ISO/IEC 19752 festgelegten Schwarzweiß-Testmuster im Standardmodus. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). 5. Download von der Epson Website erforderlich. 6. Weitere Informationen unter [www.epson.de/epe](http://www.epson.de/epe). Für Near Field Communication ist die Epson iPrint-App erforderlich, die für Android-Geräte auf der Epson Website verfügbar ist.

## VERBRAUCHSMATERIAL

● Tintenpatrone XL Yellow	C13T908440	4.000 pages
● Tintenpatrone XL Magenta	C13T908340	4.000 pages
● Tintenpatrone XL Cyan	C13T908240	4.000 pages
● Tintenpatrone XL Black	C13T908140	5.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Yellow XXL	C13T907440	7.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Black XXL	C13T907140	10.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Cyan XXL	C13T907240	7.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Magenta XXL	C13T907340	7.000 pages
● WF-6xxx Series Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210047	200.000 pages
● WF-6xxx Series Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210046	200.000 pages
● Wartungs-Kit	C13T671200	
● Business Paper 80gsm 500 sheets	C13S450075	

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 500 Sheet Paper Cassette for WF-6000 Series  
C12C932011

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CD47301
Barcode	8715946552071
Kartonabmessungen	724 x 716 x 678 mm
Kartongewicht	29 kg
Stück	1 Stück
Palettengröße	3 Stück

## TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



T9081

T9073

●	5.000 Seiten*	10.000 Seiten*
● ● ●	4.000 Seiten*	7.000 Seiten*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON**<sup>®</sup>