



BEDIENUNGSANLEITUNG

Funk-Wanduhr mit Thermo- und Hygrometer

Art.-Nr. 50 13 644

1. Transportsicherung

Achten Sie bitte darauf, vor Inbetriebnahme die Schutznael auf der Ruckseite des Gerates zu entfernen. Diese Nael schutzt das Uhrwerk beim Transport vor Schaden.

2. Inbetriebnahme

Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein, danach startet die Wanduhr automatisch im Funksignal-Empfangsmodus.

3. Funksignal-Empfangsmodus

a) Automatischer Funkempfang

- Der Funkempfang startet automatisch, wenn Sie die Batterie einlegen oder
- der Empfang wird ungefahr alle 4 Stunden automatisch durchgefuhrt.

b) Manuell ausgefuhrter Funkempfang

- Zum sofortigen Ausfuhren des Funksignal-Empfangs halten Sie die **WAVE-Taste** 3 Sekunden lang gedruckt.

4. Manuelles Einstellen der Zeit

Halten Sie die **SET-Taste** langer als 3 Sekunden gedruckt, um in den manuellen Zeit-Einstellmodus zu gelangen. Der Minutenzeiger bewegt sich beim Drucken der **SET-Taste** weiter vorwarts. Daruber hinaus bewegt sich der Sekundenzeiger jedes Mal um einen Minutenstrich vorwarts, wenn Sie die **SET-Taste** kurz drucken (weniger als 1 Sekunde lang). Wenn Sie die **SET-Taste** langer als 6 Sekunden nicht benutzen, kehrt die Wanduhr automatisch wieder in den Zeit-Anzeigemodus zuruck.

5. Reset

In seltenen Fallen kann es vorkommen, dass die Tasten der Uhr nicht mehr reagieren oder die Uhr nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall sollten Sie die Uhr in die Grundeinstellung zurucksetzen, indem Sie die **RESET-Taste** auf der Ruckseite der Uhr drucken.

Hinweise

- Um die Genauigkeit der Uhr zu gewahrleisten, sollten Sie die Batterie mindestens einmal im Jahr erneuern.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, wenn Sie die Uhr uber einen langeren Zeitraum nicht benutzen.
- Meiden Sie Storquellen (z.B. andere Elektrogerate mit Funkempfang, elektromagnetische Storungen, Metallteile usw.), um einen optimalen Funkempfang zu gewahrleisten.

6. Technische Daten

- **Betriebstemperatur:** 0°C ~ +50°C
- **Produktmaterial:** ABS, POM, AS
- **Produktursprung:** China

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funk-Wanduhr mit Thermo- und Hygrometer

Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN 61000-6-3: 2007

EN 61000-6-1: 2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/VHN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 22.11.2010

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild