



# Inhalt

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung in Adobe AIR .....</b>               | <b>1</b> |
| 1.1      | Die Anatomie von Adobe AIR .....                   | 2        |
| 1.1.1    | Die Entwicklung für eine Laufzeitumgebung .....    | 2        |
| 1.1.2    | Wozu Desktop-Anwendungen erstellen? .....          | 3        |
| 1.1.3    | Die Möglichkeiten von AIR.....                     | 4        |
| 1.2      | AIR-Anwendungen ausführen .....                    | 5        |
| 1.3      | Sicherheit und Echtheit von AIR-Anwendungen.....   | 7        |
| 1.3.1    | Die Sicherheit von AIR-Anwendungen .....           | 7        |
| 1.3.2    | Die Echtheit der Anwendung gewährleisten.....      | 7        |
| 1.4      | AIR-Anwendungen erstellen .....                    | 9        |
| 1.5      | Einführung in Anwendungsdeskriptoren von AIR ..... | 11       |
| 1.5.1    | Das application-Element.....                       | 12       |
| 1.5.2    | Das id-Element .....                               | 12       |
| 1.5.3    | Das version-Element.....                           | 12       |
| 1.5.4    | Das filename-Element.....                          | 13       |
| 1.5.5    | Das initialWindow-Element.....                     | 13       |
| 1.5.6    | Das name-Element.....                              | 14       |
| 1.5.7    | Die Elemente title und description.....            | 14       |
| 1.5.8    | Das installFolder-Element .....                    | 15       |
| 1.5.9    | Das programMenuFolder-Element .....                | 16       |
| 1.5.10   | Das icon-Element.....                              | 16       |
| 1.5.11   | Das customUpdateUI-Element .....                   | 16       |
| 1.5.12   | Das fileTypes-Element .....                        | 16       |
| 1.6      | AIR-Anwendungen mit Flex Builder erstellen .....   | 17       |
| 1.6.1    | Ein neues AIR-Projekt konfigurieren.....           | 17       |
| 1.6.2    | AIR-Projektdateien erstellen.....                  | 19       |
| 1.6.3    | AIR-Anwendung testen .....                         | 19       |
| 1.6.4    | Installer erstellen.....                           | 20       |
| 1.7      | AIR-Anwendungen mit Flash erstellen .....          | 22       |
| 1.7.1    | Ein neues AIR-Projekt konfigurieren.....           | 22       |
| 1.7.2    | AIR-Projektdateien erstellen.....                  | 23       |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 1.7.3    | AIR-Anwendung testen .....                       | 24        |
| 1.7.4    | Installer erstellen .....                        | 24        |
| 1.8      | AIR-Anwendungen mit dem Flex SDK erstellen ..... | 26        |
| 1.8.1    | Ein neues AIR-Projekt konfigurieren .....        | 27        |
| 1.8.2    | AIR-Projektdateien erstellen .....               | 27        |
| 1.8.3    | AIR-Anwendung testen .....                       | 27        |
| 1.8.4    | Installer erstellen .....                        | 28        |
| 1.9      | Eine AIR-Schnellstart-Anwendung für Flex .....   | 31        |
| 1.10     | Eine AIR-Schnellstart-Anwendung für Flash.....   | 32        |
| 1.11     | Zusammenfassung.....                             | 35        |
| <b>2</b> | <b>Anwendungen, Fenster und Menüs .....</b>      | <b>37</b> |
| 2.1      | Überblick über Anwendungen und Fenster .....     | 38        |
| 2.1.1    | ActionScript-Anwendung und Fenster .....         | 39        |
| 2.1.2    | Flex-Anwendung und Fenster.....                  | 48        |
| 2.2      | Fenster verwalten .....                          | 53        |
| 2.2.1    | Fensterverweise abrufen .....                    | 53        |
| 2.2.2    | Fenster positionieren.....                       | 54        |
| 2.2.3    | Fenster schließen.....                           | 59        |
| 2.2.4    | Fenster anordnen .....                           | 63        |
| 2.2.5    | Fenster verschieben und skalieren .....          | 64        |
| 2.3      | Anwendungen verwalten.....                       | 68        |
| 2.3.1    | Leerlauf erkennen.....                           | 68        |
| 2.3.2    | Anwendungen beim Hochfahren starten.....         | 68        |
| 2.3.3    | Dateiverknüpfungen einstellen .....              | 69        |
| 2.3.4    | Benutzer warnen.....                             | 70        |
| 2.3.5    | Vollbildmodus .....                              | 71        |
| 2.4      | Menüs.....                                       | 72        |
| 2.4.1    | Menüs erstellen.....                             | 73        |
| 2.4.2    | Elemente zu Menüs hinzufügen.....                | 73        |
| 2.4.3    | Ein Listener für Menübefehle.....                | 73        |
| 2.4.4    | Spezielle Menüpunkte erstellen .....             | 74        |
| 2.4.5    | Menüs verwenden.....                             | 74        |
| 2.5      | Beginn der AirTube-Anwendung .....               | 81        |
| 2.5.1    | Überblick über AirTube.....                      | 82        |
| 2.5.2    | Erste Schritte .....                             | 83        |
| 2.5.3    | Datenmodell erstellen .....                      | 84        |
| 2.5.4    | Den AirTube-Dienst erstellen.....                | 87        |
| 2.5.5    | <i>flv</i> -URLs abrufen .....                   | 89        |
| 2.5.6    | Das Hauptfenster von AirTube .....               | 92        |
| 2.5.7    | Fenster für Video und HTML hinzufügen .....      | 96        |
| 2.6      | Zusammenfassung.....                             | 99        |

---

|  |            |
|--|------------|
| <b>3 Dateisystem-Integration .....</b>                       | <b>101</b> |
| 3.1 Synchrone Programmierung .....                           | 102        |
| 3.1.1 Asynchrone Dateioperationen abbrechen .....            | 105        |
| 3.2 Verweise auf Dateien und Verzeichnisse .....             | 106        |
| 3.2.1 Die Klasse File .....                                  | 106        |
| 3.2.2 Verweise auf häufige Verzeichnisse .....               | 106        |
| 3.2.3 Relative Verweise .....                                | 108        |
| 3.2.4 Absolute Verweise .....                                | 110        |
| 3.2.5 Zugriff auf vollständige Pfade .....                   | 110        |
| 3.2.6 Auf den Benutzer verweisen .....                       | 112        |
| 3.2.7 Pfade ordentlich anzeigen .....                        | 118        |
| 3.3 Verzeichnisinhalt auflisten .....                        | 120        |
| 3.3.1 Verzeichnisauflistungen synchron abrufen .....         | 121        |
| 3.3.2 Verzeichnisauflistungen asynchron abrufen .....        | 121        |
| 3.4 Verzeichnisse anlegen .....                              | 122        |
| 3.5 Verzeichnisse und Dateien entfernen .....                | 126        |
| 3.6 Dateien und Verzeichnisse kopieren und verschieben ..... | 127        |
| 3.7 Daten aus Dateien lesen und in Dateien schreiben .....   | 130        |
| 3.7.1 Daten aus Dateien lesen .....                          | 130        |
| 3.7.2 Daten in Dateien schreiben .....                       | 143        |
| 3.8 Lesen und schreiben von Wiedergabelisten .....           | 147        |
| 3.8.1 Das Datenmodell .....                                  | 148        |
| 3.8.2 Der Controller .....                                   | 151        |
| 3.8.3 Die Benutzeroberfläche .....                           | 156        |
| 3.9 Daten sicher speichern .....                             | 157        |
| 3.10 Mit AirTube Dateien schreiben .....                     | 159        |
| 3.11 Zusammenfassung .....                                   | 164        |
| <br>   |            |
| <b>4 Kopieren und Einfügen – Ziehen und Ablegen .....</b>    | <b>165</b> |
| 4.1 Daten über die Zwischenablage übertragen .....           | 166        |
| 4.1.1 Was ist die Zwischenablage? .....                      | 166        |
| 4.1.2 Datenformate .....                                     | 167        |
| 4.1.3 Daten lesen und schreiben .....                        | 168        |
| 4.1.4 Daten aus einer Zwischenablage entfernen .....         | 169        |
| 4.1.5 Transfermodi .....                                     | 170        |
| 4.1.6 Verzögerte Wiedergabe .....                            | 172        |
| 4.2 Kopieren und Einfügen .....                              | 173        |
| 4.2.1 Auswahl der Zwischenablage .....                       | 173        |
| 4.2.2 Inhalt kopieren .....                                  | 173        |
| 4.2.3 Inhalt einfügen .....                                  | 178        |
| 4.2.4 Inhalt ausschneiden .....                              | 180        |
| 4.2.5 Benutzerdefinierte Formate .....                       | 182        |
| 4.3 Ziehen und Ablegen .....                                 | 186        |
| 4.3.1 Ziehen und Ablegen .....                               | 187        |
| 4.3.2 Ereignisse beim Ziehen und Ablegen .....               | 187        |
| 4.3.3 Der Drag-Manager .....                                 | 189        |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 4.3.4    | Drag-Indikatoren .....                                   | 193        |
| 4.3.5    | Elemente aus AIR-Anwendungen herausziehen.....           | 195        |
| 4.3.6    | Elemente in AIR-Anwendungen hineinziehen.....            | 196        |
| 4.4      | Ziehen und Ablegen in AirTube.....                       | 197        |
| 4.5      | Zusammenfassung.....                                     | 198        |
| <b>5</b> | <b>Lokale Datenbanken.....</b>                           | <b>201</b> |
| 5.1      | Was ist eine Datenbank? .....                            | 202        |
| 5.2      | SQL .....  | 205        |
| 5.2.1    | Tabellen anlegen und löschen.....                        | 206        |
| 5.2.2    | Daten in Tabellen einfügen.....                          | 208        |
| 5.2.3    | Tabellendaten bearbeiten.....                            | 209        |
| 5.2.4    | Daten aus Tabellen löschen .....                         | 210        |
| 5.2.5    | Daten aus Tabellen abrufen .....                         | 210        |
| 5.3      | Datenbanken anlegen und öffnen .....                     | 217        |
| 5.4      | SQL-Befehle ausführen.....                               | 218        |
| 5.4.1    | SQL-Anweisungen erstellen .....                          | 218        |
| 5.4.2    | SQL-Anweisungen ausführen.....                           | 219        |
| 5.4.3    | SELECT-Ergebnisse.....                                   | 220        |
| 5.4.4    | Ergebnisse typisieren .....                              | 220        |
| 5.4.5    | Ergebnisse durchblättern .....                           | 221        |
| 5.4.6    | SQL-Anweisungen parametrisieren.....                     | 222        |
| 5.4.7    | Transaktionen .....                                      | 223        |
| 5.5      | Eine ToDo-Anwendung .....                                | 225        |
| 5.5.1    | Die Datenmodell-Klasse für ToDo-Aufgaben .....           | 225        |
| 5.5.2    | Die ToDo-Komponente .....                                | 227        |
| 5.5.3    | Die Datenbank anlegen.....                               | 227        |
| 5.5.4    | Das Eingabeformular.....                                 | 228        |
| 5.5.5    | SQL-Anweisungen hinzufügen.....                          | 230        |
| 5.6      | Die Arbeit mit mehreren Datenbanken.....                 | 235        |
| 5.7      | Datenbankunterstützung für AirTube .....                 | 236        |
| 5.7.1    | ApplicationData mit Online/Offline-Modi ausstatten ..... | 236        |
| 5.7.2    | Ein Button für Online/Offline-Modi.....                  | 238        |
| 5.7.3    | Offline speichern und suchen .....                       | 239        |
| 5.8      | Zusammenfassung.....                                     | 243        |
| <b>6</b> | <b>Netzwerkkommunikation .....</b>                       | <b>245</b> |
| 6.1      | Netzwerkverbindung überwachen .....                      | 246        |
| 6.1.1    | HTTP-Verbbindung überwachen.....                         | 246        |
| 6.1.2    | Socket-Verbindungen überwachen .....                     | 248        |
| 6.2      | Netzwerküberwachung für AirTube .....                    | 250        |
| 6.3      | Zusammenfassung.....                                     | 253        |

---

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| <b>7</b>             | <b>HTML in AIR .....</b>                                    | <b>255</b> |
| 7.1                  | HTML in AIR anzeigen.....                                   | 256        |
| 7.1.1                | Native HTML-Anzeigeobjekte von Flash.....                   | 256        |
| 7.1.2                | PDF-Inhalt laden.....                                       | 258        |
| 7.1.3                | Die Flex-Komponente.....                                    | 259        |
| 7.2                  | Den Ladevorgang von HTML in AIR steuern.....                | 261        |
| 7.2.1                | Caching von Inhalten steuern.....                           | 261        |
| 7.2.2                | Authentifizierung steuern .....                             | 262        |
| 7.2.3                | Einen User Agent-Typ angeben.....                           | 262        |
| 7.2.4                | Persistente Daten verwalten.....                            | 262        |
| 7.2.5                | Standardwerte einstellen.....                               | 263        |
| 7.3                  | HTML-Inhalt scrollen .....                                  | 263        |
| 7.3.1                | HTML-Inhalt mit Flex scrollen.....                          | 263        |
| 7.3.2                | HTML-Inhalt mit ActionScript scrollen .....                 | 264        |
| 7.3.3                | Fenster mit automatischem Bildlauf erstellen.....           | 267        |
| 7.4                  | Navigation durch die HTML-History.....                      | 267        |
| 7.5                  | Die Interaktion mit JavaScript .....                        | 270        |
| 7.5.1                | HTML/JavaScript-Elemente von ActionScript aus steuern ..... | 271        |
| 7.5.2                | JavaScript-Ereignisse mit ActionScript behandeln .....      | 275        |
| 7.5.3                | Erstellung einer Hybridanwendung .....                      | 277        |
| 7.5.4                | JavaScript-Standardbefehle behandeln .....                  | 279        |
| 7.5.5                | ActionScript-Elemente von JavaScript aus ansprechen .....   | 284        |
| 7.6                  | Sicherheit.....   | 288        |
| 7.6.1                | Sandkästen .....  | 288        |
| 7.6.2                | Sandkastenüberbrückung.....                                 | 289        |
| 7.7                  | HTML zu AirTube hinzufügen.....                             | 291        |
| 7.8                  | Zusammenfassung .....                                       | 294        |
| <b>8</b>             | <b>AIR-Anwendungen weitergeben und aktualisieren .....</b>  | <b>297</b> |
| 8.1                  | Anwendungen weitergeben .....                               | 298        |
| 8.1.1                | Der Standard-Badge.....                                     | 298        |
| 8.1.2                | Ein benutzerdefinierter Badge .....                         | 301        |
| 8.2                  | Updates für Anwendungen .....                               | 304        |
| 8.3                  | AIR-Anwendungen starten .....                               | 311        |
| 8.3.1                | Aufrufereignisse behandeln .....                            | 312        |
| 8.3.2                | AirTube über eine Datei aufrufen .....                      | 312        |
| 8.3.3                | Auf Browser-Ereignisse lauschen .....                       | 314        |
| 8.4                  | Zusammenfassung .....                                       | 317        |
| <b>Register.....</b> | <b>319</b>  |            |